



MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH



MUZB/03575/2022/OD

ODBOR SPRÁVNÍ, ODDĚLENÍ DOPRAVY
nám. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh

Doporučeně/ DS/Elektronicky

ČÍSLO JEDN.:

MUZB/03575/2022/OD

SPIS. ZN.:

DO02614/2022/PKO

Rozdělovník

VYŘIZUJE:

Ing. Pavel Korger

TELEFON:

583468138

E-MAIL:

posta@muzabreh.cz

DATUM:

20.01.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), obdržel žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Žádost dne 14.01.2022 podal

ELPREMONT elektromontáže s.r.o., IČO 26871891, ČSA 780, 783 53 Velká Bystřice

(dále jen „žadatel“)

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy projednal podle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu návrh stanovení přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem, jímž je dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu policie, která vyjádřila s předmětným návrhem přechodné úpravy provozu ve svém souhlasném závazném stanovisku Policie České republiky, Dopravního inspektorátu Šumperk, č.j. KRPM-8991-2/ČJ-2022-140906 z 18.01.2022, a proto

oznamuje

vydání opatření obecné povahy dle § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu v souladu s ustanovením § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), kterým

STANOVÍ

přechodnou úpravu provozu v rámci stavby: **STAVEBNÍ PRÁCE – OPRAVA SLOUPU VYSOKÉHO NAPĚTÍ.**

Místo přechodné úpravy:

silnice II/315 Zábřeh Leština a přilehlá cyklostezka v místě stavby

křižovatka silnic II/315 a II/370 v obci Leština

křižovatka silnic II/370 a III/3701 v obci Lesnice

křižovatka silnic III/0443 a III/36918, III/0443 a III/0444 v obci Postřelmov

zakrytí DZ B4/12t v obci Dubicko a Lesnice dne 1. 2. 2022 po dobu stavebních prací

Termín přechodné úpravy:

28.01.2022 – 01.02.2022

úplná uzavírka dne 01.02.2022

Způsob vyznačení:

viz. situace s návrhem dopravního značení a objízdná trasa v příloze

Důvod:

V úterý 1. února 2022 budou probíhat práce na opravě sloupu vysokého napětí u silnice II/315 a cyklostezky mezi Zábřehem a Leštinou.

Odpovědná osoba:

Martin Pružinec, tel: 604 572 625

Zásady pro stanovení přechodné úpravy provozu:

1 Provedení, osazení/vyznačení a rozměry dopravních značek musí být v souladu s:

- vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích;
- technickými podmínkami, pokud neodporují platnému znění zákona o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky;
- TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, III. vydání, 2015 (MD-OPK č.j. 21/2015-120-TN/1 / 1. dubna 2015);
- TP 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“, 1. vydání, 2013 (MD-OPK č.j. 540/2013-120-STSP/1 / 1. srpna 2013);
- ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky“;
- VL 6.1 „Svislé dopravní značky“, vč. doplňku č. 1.

- 2 V souladu s podmínkami TP 66 III. vydání „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ kapitola 7), dle TP 65 III. vydání „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ kapitola 6) dopravní značení dodá a umístí firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umísťování dopravního značení.
- 3 Všechny součásti dopravního značení - např. patka, sloupek, stojánek, panel, značka i uchycení musí být schváleného typu a v základní velikosti.
- 4 Přejícné dopravní značení bude osazeno na samostatné sloupky, nikoli na sloupky stávajícího dopravního značení.
- 5 Značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky a dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
- 6 Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu se stanovenou přechodnou úpravou provozu, je nutné předepsaným způsobem zneplatnit.
- 7 S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky a dopravní zařízení.
- 8 Značky a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací viditelné z dostatečné vzdálenosti, udržováno ve funkčním stavu (čistotě) správně umístěno, nesmí být překryto zelení, sloupy, reklamním zařízením, apod., a musí být zabezpečeno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu nedocházelo k jeho deformaci, posunutí, pootočení, apod.
- 9 Trvá-li pracovní místo i za snížené viditelnosti (např. tma, mlha, sněžení, hustý déšť, apod.), potom musí být dopravní značky, dopravní kužely, nebo směrovací desky tvořící příčnou uzávěru opatřeny výstražnými světly typu 1, případně bude užita světelná zábrana. Světlo se umísťuje nad příslušnou značkou a musí odpovídat příslušným předpisům.
- 10 Pokud si to vyžádá konkrétní dopravní situace, bude provoz na pozemní komunikaci řízen náležitým počtem řádně poučených osob, které budou vybaveny a označeny v souladu s § 19 a 20 a přílohy č. 12 (*Příklady vyobrazení výstražných oděvů*) vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích - tedy zastavovacím terčem č. Z 8b a výstražným oděvem v souladu s ČSN EN ISO 20471 *Oděvy s vysokou viditelností* - Zkušební metody a požadavky; při zastavování vozidel se tyto osoby musí řídit § 79 odst. 2 a 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
- 11 Potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení bude vždy na místě akce společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení.
- 12 Bezprostředně po ukončení předmětného důvodu bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
- 13

- 14 Žadatel po celou dobu přechodné úpravy provozu zajistí, aby umístěné dopravní značení bylo v souladu s tímto stanovením, a zabezpečí dodržení výše uvedených podmínek.
- 15 Toto stanovení přechodné úpravy provozu není použitelné samostatně, ale pouze jako součást souvisejícího rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice II/315 a přilehlé cyklostezky.

Odůvodnění:

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, jako příslušný podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, tj. územně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností k stanovení místní přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci obdržel 14.01.2022 od žadatele žádost o stanovení výše uvedené přechodné úpravy provozu. Součástí žádosti byl návrh přechodné úpravy provozu zpracovaný společností SEKNE, spol. s r.o..

Protože mj. přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích provedenou dopravními značkami zákazovými a těmi, z nichž plynou účastníkům provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, lze v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovit opatřením obecné povahy, byl návrh stanovení přechodné úpravy provozu projednán ve smyslu § 77 odst. 3) zákona o silničním provozu s příslušným dotčeným orgánem, jímž je podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu PČR DI Šumperk, který posuzuje předmět žádosti z hlediska možného ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy si vyžádal pod č.j. MUZB/02717/2022/OD ze dne 17.01.2022 stanovisko od dotčeného orgánu. Dotčený orgán Policie ČR, DI Šumperk, vyjádřil ve svém stanovisku č.j. KRPM-8991-2/ČJ-2022-140906 ze dne 18.01.2022 s předmětným návrhem přechodné úpravy provozu souhlas a Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy následně podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a v souladu s § 78 zákona o silničním provozu stanovil přechodnou úpravu provozu vydáním opatření obecné povahy podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu.

Poučení:

Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu. Dle § 174 odst. 2 správního řádu soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Ing. Radovan Till

vedoucí oddělení dopravy

Oprávněná úřední osoba pro vyřizování: Ing. Pavel Korger

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Radovan Till

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Zábřeh, účinnosti nabývá pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Příloha:

- Situace + Policií odsouhlasený návrh dopravního značení
- Stanovení přechodné úpravy provozu Krajský úřad Olomouckého kraje
- Stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Šumperk

Rozdělovník

navrhovatelé (doručenky)

1. ELPREMONT elektromontáže s.r.o., IDDS: 8ie3wsg

ostatní účastníci (doručenky)

2. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn

3. Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh

4. Obecní úřad Bohuslavice, Úřední deska, IDDS: wrwbp24

5. Obecní úřad Lesnice, Úřední deska, IDDS: zuhbm37

6. Obecní úřad Brníčko, Úřední deska, IDDS: mrwbe98

7. Obecní úřad Leština, Úřední deska, IDDS: iqybmzk

8. Město Úsov, Úřední deska, IDDS: ch8batp

9. Obecní úřad Dubicko, Úřední deska, IDDS: xcpbejc

10. OÚ Hrabová, Úřední deska, IDDS: dvfbp5m

11. Obecní úřad Lukavice, Úřední deska, IDDS: ug4asa2

dále obdrží

12. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6